



Gebrauchsanweisung

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Manuale d'uso

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Návod k použití

Podręcznik użytkownika

Upute za uporabu

Упутство за употребу

Kullanım kılavuzu

Керівництво користувача

Упутство за употребу

دليل الاستخدام



PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Version: December 8, 2025

Article Number: 4183

Made in China

PATONA is a registered quality brand from Germany.



1. Welcome!

Thank you for choosing the PATONA Premium Deep Throw Softbox. This professional light modifier is designed to give you precise control over your lighting, helping you achieve beautiful, high-quality results in your photo and video projects.

2. Product Overview

The PATONA Premium Deep Throw Softbox 90cm is a large, professional parabolic light modifier for the Bowens mount. Its deep design creates a focused, yet soft, light with precise control, ideal for portraits and professional video. It features a quick-release system for fast setup and includes two diffusers, a grid, and a carry bag for maximum versatility.

3. Key Features

- **Deep Parabolic Shape:** The large 90cm deep parabolic design creates focused, controlled, and soft lighting.
- **Standard Bowens Mount:** Ensures wide compatibility with a variety of studio lights.
- **Quick-Release Mechanism:** Allows for exceptionally fast and easy setup and teardown, saving valuable time on set.
- **Dual Diffusers:** Includes both inner and outer diffusers for adjustable levels of softness to suit your needs.
- **Honeycomb Grid:** The included grid provides better directional control of the light and reduces spill.

- Portable Design: Comes in a durable carry bag for easy transport and storage.

4. What's in the Box

- 1x Parabolic Softbox 90cm
- 1x Inner Diffuser (Soft Cloth)
- 1x Outer Diffuser (Soft Cloth)
- 1x Honeycomb Grid (Grille)
- 1x Carry Bag
- 1x QR Card for User Manual

5. Product Diagram



Product Diagram

1. Parabolic Softbox 90cm
2. Inner Diffuser (Soft Cloth)
3. Outer Diffuser (Soft Cloth)
4. Honeycomb Grid (Grille)
5. Carry Bag

6. Bowens Mount

6. Operating Instructions

Assembly

1. **Prepare the Softbox:** Place the folded softbox face down on a clean surface. If the Bowens mount is not already attached, prepare to install it.
2. **Install the Mount:** Align the Bowens mount ring with the central hub and press it into place until it locks.
3. **Open the Softbox:** Firmly press down on the central hub. The internal rods will begin to expand outwards, opening the softbox.
4. **Lock in Place:** Continue pressing until the quick-release mechanism clicks and locks the softbox in its open position.
5. **Install Inner Diffuser:** Attach the inner soft cloth to the clips located on the inside of the softbox.
6. **Install Outer Diffuser:** Attach the outer soft cloth to the Velcro edge around the rim of the softbox.
7. **Install Grid (Optional):** For more directional light, attach the honeycomb grid to the Velcro edge on top of the outer diffuser.

Disassembly

1. Remove the grid and diffusers.
2. Press and hold the black release button on the central hub.
3. Gently guide the hub upwards, allowing the rods to fold inwards.
4. Store the folded softbox and all accessories in the provided carry bag.

7. Technical Details

Specification	Value
Model	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Mount	Bowens mount
Diameter (Expanded)	90 cm
Depth	59.5 cm
Folding Length	82 cm
Weight	1350g
Carry Bag Dimensions	82 x 26 cm
Material	Premium reflective fabric, metal rods

8. Safety Notes

- Ensure the softbox is securely mounted to your light fixture before use.
- Be cautious of your surroundings when opening the softbox, as the rods expand quickly.
- If using a light with a hot modeling lamp, allow the lamp to cool down before disassembling and packing the softbox.
- Handle with care to avoid bending the metal rods or tearing the fabric.
- Keep the softbox and its components away from moisture and extreme temperatures.

9. Disposal

This product is made of metal and fabric components. Please dispose of it according to local regulations for waste management. Do not dispose of

with general household trash. Consult your local waste management authority for proper recycling procedures.

1. Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für die PATONA Premium Deep Throw Softbox entschieden haben. Dieser professionelle Lichtformer wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Kontrolle über Ihre Beleuchtung zu ermöglichen und Ihnen so zu helfen, schöne und hochwertige Ergebnisse in Ihren Foto- und Videoprojekten zu erzielen

2. Produktübersicht

Die PATONA Premium Deep Throw Softbox 90 cm ist ein großer, professioneller parabolischer Lichtformer für den Bowens-Anschluss. Ihr tiefes Design erzeugt ein fokussiertes, aber dennoch weiches Licht mit präziser Steuerung, ideal für Porträts und professionelle Videos. Sie verfügt über ein Schnellwechselsystem für einen schnellen Aufbau und enthält zwei Diffusoren, ein Wabengitter und eine Tragetasche für maximale Vielseitigkeit

3. Hauptmerkmale

- **Tiefe Parabolform:** Die große, 90 cm tiefe Parabolform erzeugt fokussiertes, kontrolliertes und weiches Licht
- **Standard-Bowens-Anschluss:** Gewährleistet breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von Studioleuchten.
- **Schnellverschlussmechanismus:** Ermöglicht einen außergewöhnlich schnellen und einfachen Auf- und Abbau und spart so wertvolle Zeit am Set.
- **Doppeldiffusoren:** Enthält sowohl innere als auch äußere Diffusoren für einstellbare Weichheitsgrade, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
- **Wabengitter:** Das mitgelieferte Gitter ermöglicht eine bessere Richtungssteuerung des Lichts und reduziert Streulicht.

- Tragbares Design: Wird in einer robusten Tragetasche geliefert, die den Transport und die Aufbewahrung erleichtert.

4. Was ist in der Box?

- 1x Parabolische Softbox 90cm
- 1x Innendiffusor (weiches Tuch)
- 1x Äußerer Diffusor (Weiches Tuch)
- 1x Wabengitter (Grill)
- 1x Tragetasche
- 1x QR-Karte für die Bedienungsanleitung

5. Produktdiagramm



Produktdiagramm

1. Parabolische Softbox 90 cm
2. Innendiffusor (weiches Tuch)
3. Außendiffusor (weiches Tuch)
4. Wabengitter
5. Tragetasche

6. Bedienungsanleitung

Montage

1. **Softbox vorbereiten:** Legen Sie die gefaltete Softbox mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere Oberfläche. Falls der Bowens-Anschluss noch nicht angebracht ist, bereiten Sie die Installation vor
2. **Montage der Halterung:** Richten Sie den Bowens-Montagering an der zentralen Nabe aus und drücken Sie ihn fest, bis er einrastet.
3. **Öffnen Sie die Softbox:** Drücken Sie fest auf die zentrale Nabe. Die inneren Stäbe beginnen sich nach außen auszudehnen und öffnen so die Softbox.
4. **Arretieren:** Drücken Sie weiter, bis der Schnellverschlussmechanismus einrastet und die Softbox in der geöffneten Position arretiert.
5. **Einbau des inneren Diffusors:** Befestigen Sie den inneren weichen Stoff an den Klemmen an der Innenseite der Softbox.
6. **Äußeren Diffusor anbringen:** Befestigen Sie den äußeren weichen Stoff am Klettverschlussrand um den Rand der Softbox.
7. **Gitter anbringen (optional):** Für gerichteteres Licht befestigen Sie das Wabengitter an der Klettkante oben am äußeren Diffusor.

Demontage

1. Entfernen Sie das Gitter und die Diffusoren
2. Drücken und halten Sie den schwarzen Entriegelungsknopf an der zentralen Nabe.
3. Führen Sie die Nabe vorsichtig nach oben, sodass sich die Stangen nach innen einklappen können.
4. Bewahren Sie die zusammengefaltete Softbox und sämtliches Zubehör in der mitgelieferten Tragetasche auf.

7. Technische Details

Spezifikation	Wert
Modell	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Anschluss	Bowens-Anschluss
Durchmesser (ausgezogen)	90 cm
Tiefe	59,5 cm
Faltlänge	82 cm
Gewicht	1350 g
Abmessungen der Tragetasche	82 x 26 cm
Material	Hochwertiges reflektierendes Gewebe, Metallstangen

8. Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Softbox sicher an Ihrer Leuchte befestigt ist
- Seien Sie beim Öffnen der Softbox vorsichtig mit Ihrer Umgebung, da sich die Stangen schnell ausdehnen.
- Wenn Sie eine Leuchte mit einer heißen Einstelllampe verwenden, lassen Sie die Lampe abkühlen, bevor Sie die Softbox auseinandernehmen und verpacken.
- Bitte vorsichtig handhaben, um ein Verbiegen der Metallstangen oder ein Einreißen des Stoffes zu vermeiden.
- Die Softbox und ihre Komponenten sollten vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt werden.

9. Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus Metall- und Textilkomponenten. Bitte entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften. Entsorgen Sie es nicht im normalen Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um Informationen zu den richtigen Recyclingverfahren zu erhalten

10.HERSTELLERINFORMATION ELEKTRO-/ELEKTRONIKGERÄTE

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1.Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten


Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräten sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräten anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbaren Entfernungen zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder "Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4.Datenschutz-Hinweise

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5Bedeutung "durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu) PATONA
International S.L.U. – Untere Giesswiesen 17
78247 Hilzingen, Germany – www.patona.de info@patona.de

1. Bienvenue !

Merci d'avoir choisi la softbox à longue portée PATONA Premium. Ce modificateur de lumière professionnel est conçu pour vous offrir un contrôle précis de votre éclairage, vous permettant ainsi d'obtenir de superbes résultats de haute qualité pour vos projets photo et vidéo.

2. Présentation du produit

La softbox PATONA Premium Deep Throw de 90 cm est un grand diffuseur parabolique professionnel pour monture Bowens. Sa conception profonde permet de créer une lumière douce et concentrée, offrant un contrôle précis, idéale pour les portraits et la vidéo professionnelle. Elle est équipée d'un système de fixation rapide pour une installation aisée et comprend deux diffuseurs, une grille et un sac de transport pour une polyvalence maximale.

3. Principales caractéristiques

- **Forme parabolique profonde** : La grande parabole de 90 cm de profondeur crée un éclairage ciblé, contrôlé et doux.
- **Monture Bowens standard** : assure une large compatibilité avec une variété d'éclairages de studio.
- **Mécanisme de dégagement rapide** : Permet un montage et un démontage exceptionnellement rapides et faciles, ce qui permet de gagner un temps précieux sur le plateau.
- **Double diffuseur** : Comprend un diffuseur intérieur et un diffuseur extérieur pour des niveaux de douceur ajustables selon vos besoins.
- **Grille en nid d'abeille** : La grille incluse offre un meilleur contrôle directionnel de la lumière et réduit les fuites.

- Conception portable : Livré dans un sac de transport résistant pour un transport et un rangement faciles.

4. Contenu de la boîte

- 1 boîte à lumière parabolique 90 cm
- 1 diffuseur intérieur (tissu doux)
- 1 diffuseur extérieur (tissu doux)
- 1x Grille en nid d'abeille
- 1 sac de transport
- 1 carte QR pour le manuel d'utilisation

5. Schéma du produit



Diagramme du produit

1. Boîte à lumière parabolique 90 cm
2. Diffuseur intérieur (tissu doux)
3. Diffuseur extérieur (tissu doux)
4. Grille en nid d'abeille
5. Sac de transport

6. Instructions d'utilisation

Assemblée

1. Préparation de la boîte à lumière : Placez la boîte à lumière pliée, face vers le bas, sur une surface propre. Si la monture Bowens n'est pas déjà fixée, préparez-vous à l'installer.
2. Installation du support : Alignez la bague de montage Bowens avec le moyeu central et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
3. Ouvrir la boîte à lumière : Appuyez fermement sur le moyeu central. Les tiges internes commenceront à s'écarter, ouvrant ainsi la boîte à lumière.
4. Verrouillage en position : Continuez d'appuyer jusqu'à ce que le mécanisme de déverrouillage rapide s'enclenche et verrouille la boîte à lumière en position ouverte.
5. Installation du diffuseur intérieur : Fixez le tissu doux intérieur aux clips situés à l'intérieur de la boîte à lumière.
6. Installation du diffuseur extérieur : Fixez le tissu doux extérieur au bord Velcro autour du contour de la boîte à lumière.
7. Installation de la grille (en option) : Pour une lumière plus directionnelle, fixez la grille en nid d'abeille sur le bord Velcro situé sur le dessus du diffuseur extérieur.

Démontage

1. Retirez la grille et les diffuseurs.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage noir situé sur le moyeu central et maintenez-le enfoncé.
3. Guidez délicatement le moyeu vers le haut, en laissant les tiges se replier vers l'intérieur.
4. Rangez la boîte à lumière pliée et tous les accessoires dans le sac de transport fourni.

7. Détails techniques

Spécification	Valeur
Modèle	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Monter	Monture Bowens
Diamètre (déployé)	90 cm
Profondeur	59,5 cm
Longueur pliée	82 cm
Poids	1350 g
Dimensions du sac de transport	82 x 26 cm
Matériel	Tissu réfléchissant haut de gamme, tiges métalliques

8. Consignes de sécurité

- Avant utilisation, assurez-vous que la boîte à lumière est solidement fixée à votre luminaire.
- Faites attention à votre environnement lorsque vous ouvrez la boîte à lumière, car les tiges se déploient rapidement.
- Si vous utilisez une lampe pilote, laissez-la refroidir avant de démonter et de ranger la boîte à lumière.
- Manipuler avec précaution pour éviter de plier les tiges métalliques ou de déchirer le tissu.
- Conservez la boîte à lumière et ses composants à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

9. Élimination

Ce produit est composé de métal et de tissu. Veuillez le jeter conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Consultez votre service de gestion des déchets pour connaître les consignes de recyclage.

1. ¡Bienvenido!

Gracias por elegir la caja de luz PATONA Premium Deep Throw. Este modificador de luz profesional está diseñado para brindarle un control preciso sobre su iluminación, ayudándole a lograr resultados hermosos y de alta calidad en sus proyectos de fotografía y video

2. Descripción general del producto

El softbox PATONA Premium Deep Throw de 90 cm es un modificador de luz parabólico profesional de gran tamaño para la montura Bowens. Su diseño profundo crea una luz enfocada, pero suave, con un control preciso, ideal para retratos y vídeo profesional. Cuenta con un sistema de liberación rápida para una configuración rápida e incluye dos difusores, una rejilla y una bolsa de transporte para una máxima versatilidad

3. Características principales

- **Forma parabólica profunda:** El gran diseño parabólico de 90 cm de profundidad crea una iluminación enfocada, controlada y suave
- **Montura Bowens estándar:** garantiza una amplia compatibilidad con una variedad de luces de estudio.
- **Mecanismo de liberación rápida:** permite una instalación y un desmontaje excepcionalmente rápidos y sencillos, ahorrando un tiempo valioso en el set.
- **Difusores duales:** incluye difusores internos y externos para niveles ajustables de suavidad que se adaptan a sus necesidades.
- **Rejilla de panal:** la rejilla incluida proporciona un mejor control direccional de la luz y reduce los derrames.
- **Diseño portátil:** viene en una bolsa de transporte duradera para facilitar el transporte y el almacenamiento.

4. ¿Qué hay en la caja?

- 1x Softbox parabólico de 90 cm
- 1x Difusor interior (paño suave)
- 1x Difusor exterior (paño suave)
- 1x Rejilla de nido de abeja (rejilla)
- 1 bolsa de transporte
- 1 tarjeta QR para el manual del usuario

5. Diagrama del producto



Diagrama del producto

1. Softbox parabólico de 90 cm
2. Difusor interior (paño suave)
3. Difusor exterior (paño suave)
4. Rejilla de panal
5. Bolsa de transporte
6. Soporte Bowens

6. Instrucciones de funcionamiento

Montaje

1. Prepare la caja de luz: Coloque la caja de luz plegada boca abajo sobre una superficie limpia. Si el soporte Bowens aún no está colocado, prepárese para instalarlo
2. Instalar el soporte: alinee el anillo de montaje Bowens con el eje central y presiónelo en su lugar hasta que encaje.
3. Abra la caja de luz: Presione firmemente el eje central. Las varillas internas comenzarán a expandirse, abriendo la caja de luz.
4. Bloqueo en su lugar: continúe presionando hasta que el mecanismo de liberación rápida haga clic y bloquee el softbox en su posición abierta.
5. Instalar el difusor interior: Fije el paño suave interior a los clips ubicados en el interior del softbox.
6. Instalar el difusor exterior: Fije el paño suave exterior al borde de velcro alrededor del borde del softbox.
7. Instalar la rejilla (opcional): para obtener una luz más direccional, fije la rejilla de panal al borde de velcro en la parte superior del difusor exterior.

Desmontaje

1. Retire la rejilla y los difusores
2. Mantenga presionado el botón de liberación negro en el eje central.
3. Guíe suavemente el cubo hacia arriba, permitiendo que las varillas se plieguen hacia adentro.
4. Guarde el softbox plegado y todos los accesorios en la bolsa de transporte proporcionada.

7. Detalles técnicos

Especificación	Valor
Modelo	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)

Especificación	Valor
Montura	Montura Bowens
Diámetro (expandido)	90 cm
Profundidad	59,5 cm
Longitud de plegado	82 cm
Peso	1350 g
Dimensiones de la bolsa de transporte	82 x 26 cm
Material	Tejido reflectante de primera calidad, varillas metálicas.

8. Notas de seguridad

- Asegúrese de que la caja de luz esté bien montada en la lámpara antes de usarla
- Tenga cuidado con su entorno al abrir la caja de luz, ya que las varillas se expanden rápidamente.
- Si utiliza una luz con una lámpara de modelado caliente, deje que la lámpara se enfríe antes de desmontar y embalar el softbox.
- Manipular con cuidado para evitar doblar las varillas de metal o rasgar la tela.
- Mantenga el softbox y sus componentes alejados de la humedad y temperaturas extremas.

9. Eliminación

Este producto está hecho de componentes metálicos y de tela. Deséchelo de acuerdo con las normativas locales de gestión de residuos. No lo

deseche con la basura doméstica general. Consulte a su autoridad local de gestión de residuos para conocer los procedimientos de reciclaje adecuados

1. Benvenuti!

Grazie per aver scelto il softbox PATONA Premium Deep Throw. Questo modificatore di luce professionale è progettato per offrirti un controllo preciso dell'illuminazione, aiutandoti a ottenere risultati splendidi e di alta qualità nei tuoi progetti fotografici e video.

2. Panoramica del prodotto

Il Softbox PATONA Premium Deep Throw da 90 cm è un grande modificatore di luce parabolico professionale per attacco Bowens. Il suo design profondo crea una luce focalizzata ma morbida, con un controllo preciso, ideale per ritratti e video professionali. È dotato di un sistema di sgancio rapido per un'installazione rapida e include due diffusori, una griglia e una borsa per il trasporto per la massima versatilità.

3. Caratteristiche principali

- **Forma parabolica profonda:** il design parabolico profondo 90 cm crea un'illuminazione concentrata, controllata e morbida.
- **Attacco Bowens standard:** garantisce un'ampia compatibilità con una vasta gamma di luci da studio.
- **Meccanismo di sgancio rapido:** consente un montaggio e uno smontaggio eccezionalmente rapidi e semplici, risparmiando tempo prezioso sul set.
- **Doppi diffusori:** include diffusori sia interni che esterni per livelli di morbidezza regolabili in base alle tue esigenze.
- **Griglia a nido d'ape:** la griglia inclusa garantisce un migliore controllo direzionale della luce e riduce la dispersione.
- **Design portatile:** viene fornito in una resistente borsa per un facile trasporto e stoccaggio.

4. Cosa c'è nella scatola

- 1x Softbox parabolico 90cm
- 1x Diffusore interno (panno morbido)
- 1x Diffusore esterno (panno morbido)
- 1x Griglia a nido d'ape (Griglia)
- 1x borsa per il trasporto
- 1x QR Card per il manuale utente

5. Diagramma del prodotto



Diagramma del prodotto

1. Softbox parabolico 90cm
2. Diffusore interno (panno morbido)
3. Diffusore esterno (panno morbido)
4. Griglia a nido d'ape (Griglia)
5. Borsa per il trasporto
6. Monte Bowens

6. Istruzioni per l'uso

Assemblea

1. Preparazione del softbox: posizionare il softbox piegato a faccia in giù su una superficie pulita. Se l'attacco Bowens non è già montato, prepararsi a installarlo.
2. Installare il supporto: allineare l'anello di supporto Bowens con il mozzo centrale e premerlo in posizione finché non si blocca.
3. Aprire il softbox: premere con decisione il perno centrale. Le aste interne inizieranno ad espandersi verso l'esterno, aprendo il softbox.
4. Blocco in posizione: continuare a premere finché il meccanismo di sgancio rapido non scatta e blocca il softbox in posizione aperta.
5. Installare il diffusore interno: fissare il panno morbido interno alle clip situate all'interno del softbox.
6. Installazione del diffusore esterno: fissare il panno morbido esterno al bordo in velcro attorno al bordo del softbox.
7. Installazione della griglia (facoltativo): per una luce più direzionale, fissare la griglia a nido d'ape al bordo in velcro sulla parte superiore del diffusore esterno.

Smontaggio

1. Rimuovere la griglia e i diffusori.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio nero sul mozzo centrale.
3. Guidare delicatamente il mozzo verso l'alto, lasciando che le aste si pieghino verso l'interno.
4. Riporre il softbox piegato e tutti gli accessori nella borsa per il trasporto fornita.

7. Dettagli tecnici

Specifica	Valore
Modello	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)

Specifica	Valore
Montare	Montatura Bowens
Diametro (espanso)	90 centimetri
Profondità	59,5 centimetri
Lunghezza di piegatura	82 centimetri
Peso	1350 g
Dimensioni della borsa per il trasporto	82 x 26 cm
Materiale	Tessuto riflettente di alta qualità, aste metalliche

8. Note di sicurezza

- Prima dell'uso, assicurarsi che il softbox sia montato saldamente sul dispositivo di illuminazione.
- Quando apri il softbox, fai attenzione all'ambiente circostante, perché le aste si espandono rapidamente.
- Se si utilizza una luce con lampada pilota calda, lasciare raffreddare la lampada prima di smontare e imballare il softbox.
- Maneggiare con cura per evitare di piegare le aste metalliche o di strappare il tessuto.
- Tenere il softbox e i suoi componenti lontano da umidità e temperature estreme.

9. Smaltimento

Questo prodotto è composto da componenti in metallo e tessuto. Si prega di smaltirlo secondo le normative locali in materia di gestione dei rifiuti. Non

smaltire con i rifiuti domestici generici. Consultare l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti per le corrette procedure di riciclaggio.

1. Welkom!

Bedankt voor uw keuze voor de PATONA Premium Deep Throw Softbox. Deze professionele lichtmodificier is ontworpen om u nauwkeurige controle over uw belichting te geven, zodat u prachtige, hoogwaardige resultaten behaalt in uw foto- en videoprojecten.

2. Productoverzicht

De PATONA Premium Deep Throw Softbox 90 cm is een grote, professionele parabolische lichtmodificier voor de Bowens-vatting. Het diepe ontwerp creëert een gefocust, maar zacht licht met nauwkeurige controle, ideaal voor portretten en professionele video's. Hij is voorzien van een snelkoppelingssysteem voor snelle installatie en wordt geleverd met twee diffusers, een rooster en een draagtas voor maximale veelzijdigheid.

3. Belangrijkste kenmerken

- **Diepe parabolische vorm:** het grote, 90 cm diepe, parabolische ontwerp zorgt voor gerichte, gecontroleerde en zachte verlichting.
- **Standaard Bowens-vatting:** zorgt voor brede compatibiliteit met diverse studiolampen.
- **Snelontgrendelingsmechanisme:** zorgt voor een uitzonderlijk snelle en eenvoudige opbouw en afbouw, waardoor u kostbare tijd op de set bespaart.
- **Dubbele diffusers:** Inclusief zowel interne als externe diffusers voor instelbare zachtheidsniveaus die aansluiten op uw behoeften.
- **Honingraatrooster:** Het meegeleverde rooster zorgt voor een betere sturing van het licht en vermindert verspilling.
- **Draagbaar ontwerp:** wordt geleverd in een duurzame draagtas voor eenvoudig transport en opberging.

4. Wat zit er in de doos?

- 1x Parabolische softbox 90cm
- 1x Binnendiffuser (zachte doek)
- 1x Buitendiffuser (zachte doek)
- 1x Honingraatrooster (Grille)
- 1x draagtas
- 1x QR-kaart voor gebruikershandleiding

5. Productdiagram



Productdiagram

1. Parabolische Softbox 90cm
2. Binnendiffuser (zachte doek)
3. Buitenste diffuser (zachte doek)
4. Honingraatrooster (rooster)
5. Draagtas
6. Bowens Mount

6. Gebruiksaanwijzing

Montage

1. **Bereid de softbox voor:** Leg de gevouwen softbox met de voorkant naar beneden op een schoon oppervlak. Als de Bowens-houder nog niet is bevestigd, bereid u dan voor op de installatie ervan.
2. **Monteer de houder:** Lijn de Bowens-montagering uit met de centrale naaf en druk deze op zijn plaats totdat deze vastklikt.
3. **Open de softbox:** druk stevig op de centrale naaf. De interne stangen beginnen naar buiten te bewegen, waardoor de softbox opengaat.
4. **Vastzetten:** Blijf drukken totdat het snelontgrendelingsmechanisme vastklikt en de softbox in de open positie vergrendelt.
5. **Installeer de binnenste diffuser:** Bevestig het zachte binnendoek aan de clips aan de binnenkant van de softbox.
6. **Buitenste diffuser installeren:** Bevestig het buitenste zachte doek aan de klittenbandrand rond de rand van de softbox.
7. **Raster installeren (optioneel):** Voor meer gerichte verlichting bevestigt u het honingraatraster aan de klittenbandrand bovenop de buitenste diffuser.

Demontage

1. Verwijder het rooster en de diffusers.
2. Houd de zwarte ontgrendelingsknop op het centrale naafgedeelte ingedrukt.
3. Beweeg de naaf voorzichtig omhoog, zodat de staven naar binnen kunnen vouwen.
4. Berg de opgevouwen softbox en alle accessoires op in de meegeleverde draagtas.

7. Technische details

Specificatie	Waarde
Model	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Berg	Bowens-steun
Diameter (uitgebreid)	90 cm
Diepte	59,5 cm
Opvouwbare lengte	82 cm
Gewicht	1350 gram
Afmetingen draagtas	82 x 26 cm
Materiaal	Premium reflecterende stof, metalen staven

8. Veiligheidsinstructies

- Zorg ervoor dat de softbox stevig aan uw lamp is bevestigd voordat u hem gebruikt.
- Wees voorzichtig met uw omgeving wanneer u de softbox opent, aangezien de staven snel uitzetten.
- Als u een lamp met een hete instellamp gebruikt, laat de lamp dan afkoelen voordat u de softbox demonteert en inpakt.
- Ga er voorzichtig mee om, zodat de metalen staven niet buigen of de stof scheurt.
- Houd de softbox en de onderdelen ervan uit de buurt van vocht en extreme temperaturen.

9. Afvalverwerking

Dit product is gemaakt van metaal en textiel. Gooi het weg volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Gooi het niet weg met het gewone huisvuil. Raadpleeg uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor de juiste recyclingprocedures.

1. Welcome!

Thank you for choosing the PATONA Premium Deep Throw Softbox. This professional light modifier is designed to give you precise control over your lighting, helping you achieve beautiful, high-quality results in your photo and video projects.

2. Product Overview

The PATONA Premium Deep Throw Softbox 90cm is a large, professional parabolic light modifier for the Bowens mount. Its deep design creates a focused, yet soft, light with precise control, ideal for portraits and professional video. It features a quick-release system for fast setup and includes two diffusers, a grid, and a carry bag for maximum versatility.

3. Key Features

- **Deep Parabolic Shape:** The large 90cm deep parabolic design creates focused, controlled, and soft lighting.
- **Standard Bowens Mount:** Ensures wide compatibility with a variety of studio lights.
- **Quick-Release Mechanism:** Allows for exceptionally fast and easy setup and teardown, saving valuable time on set.
- **Dual Diffusers:** Includes both inner and outer diffusers for adjustable levels of softness to suit your needs.
- **Honeycomb Grid:** The included grid provides better directional control of the light and reduces spill.
- **Portable Design:** Comes in a durable carry bag for easy transport and storage.

4. What's in the Box

- 1x Parabolic Softbox 90cm
- 1x Inner Diffuser (Soft Cloth)
- 1x Outer Diffuser (Soft Cloth)
- 1x Honeycomb Grid (Grille)
- 1x Carry Bag
- 1x QR Card for User Manual

5. Product Diagram



Product Diagram

1. Parabolic Softbox 90cm
2. Inner Diffuser (Soft Cloth)
3. Outer Diffuser (Soft Cloth)
4. Honeycomb Grid (Grille)
5. Carry Bag
6. Bowens Mount

6. Operating Instructions

Assembly

1. Prepare the Softbox: Place the folded softbox face down on a clean surface. If the Bowens mount is not already attached, prepare to install it.
2. Install the Mount: Align the Bowens mount ring with the central hub and press it into place until it locks.
3. Open the Softbox: Firmly press down on the central hub. The internal rods will begin to expand outwards, opening the softbox.
4. Lock in Place: Continue pressing until the quick-release mechanism clicks and locks the softbox in its open position.
5. Install Inner Diffuser: Attach the inner soft cloth to the clips located on the inside of the softbox.
6. Install Outer Diffuser: Attach the outer soft cloth to the Velcro edge around the rim of the softbox.
7. Install Grid (Optional): For more directional light, attach the honeycomb grid to the Velcro edge on top of the outer diffuser.

Disassembly

1. Remove the grid and diffusers.
2. Tryck och håll den svarta frigöringsknappen på det centrala navet intryckt.
3. För navet försiktigt uppåt så att stängerna kan vikas inåt.
4. Förvara den hopfällda softboxen och alla tillbehör i den medföljande bärväskan.

7. Tekniska detaljer

Specifikation	Värde
Modell	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Montera	Bowensfäste

Specifikation	Värde
Diameter (utökad)	90 cm
Djup	59,5 cm
Viklängd	82 cm
Vikt	1350 g
Bärväska mått	82 x 26 cm
Material	Premium reflekterande tyg, metallstavar

8. Säkerhetsanvisningar

- Se till att softboxen är ordentligt monterad på din lampa före användning.
- Var försiktig med din omgivning när du öppnar softboxen, eftersom stavarerna expanderar snabbt.
- Om du använder en lampa med en varm modelleringslampa, låt lampan svalna innan du demonterar och packar softboxen.
- Hantera försiktigt för att undvika att böja metallstavar eller riva sönder tyget.
- Håll softboxen och dess komponenter borta från fukt och extrema temperaturer.

9. Avfallshantering

Denna produkt är tillverkad av metall och tygkomponenter. Kassera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering. Kassera den inte med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta återvinningsförfaranden.

1. Vítejte!

Děkujeme, že jste si vybrali softbox PATONA Premium Deep Throw. Tento profesionální modifikátor světla je navržen tak, aby vám poskytl přesnou kontrolu nad osvětlením a pomohl vám dosáhnout krásných a vysoce kvalitních výsledků ve vašich fotografických a video projektech.

2. Přehled produktu

PATONA Premium Deep Throw Softbox 90cm je velký, profesionální parabolický modifikátor světla pro montáž Bowens. Jeho hluboký design vytváří soustředěné, ale měkké světlo s přesným ovládním, ideální pro portréty a profesionální video. Je vybaven rychloupínacím systémem pro rychlé nastavení a obsahuje dva difuzéry, mřížku a přepravní brašnu pro maximální všestrannost.

3. Klíčové vlastnosti

- **Hluboký parabolický tvar:** Velký parabolický design o hloubce 90 cm vytváří soustředěné, kontrolované a měkké osvětlení.
- **Standardní držák Bowens:** Zajišťuje širokou kompatibilitu s různými studiovými světly.
- **Mechanismus rychlého uvolnění:** Umožňuje mimořádně rychlé a snadné nastavení a demontáž, což šetří drahocenný čas na place.
- **Dvojité difuzéry:** Obsahuje vnitřní i vnější difuzéry pro nastavitelnou úroveň měkkosti dle vašich potřeb.
- **Voštinová mřížka:** Součástí dodávky je mřížka, která zajišťuje lepší směrové ovládní světla a snižuje rozptyl.
- **Přenosný design:** Dodává se v odolném přepravním vaku pro snadnou přepravu a skladování.

4. Co je v krabici

- 1x Parabolický softbox 90 cm
- 1x Vnitřní difuzér (měkká látka)
- 1x Vnější difuzér (měkká tkanina)
- 1x Voštinová mřížka (mřížka)
- 1x Přenosná taška
- 1x QR karta pro uživatelskou příručku

5. Schéma produktu



Diagram produktu

1. Parabolický softbox 90 cm
2. Vnitřní difuzor (měkká tkanina)
3. Vnější difuzor (měkká tkanina)
4. Voštinová mřížka (mřížka)
5. Přenosná taška
6. Bowens Mount

6. Návod k obsluze

Shromáždění

1. Příprava softboxu: Položte složený softbox lícem dolů na čistý povrch. Pokud na něm ještě není připevněn držák Bowens, připravte si ho k instalaci.
2. Instalace držáku: Zarovnejte držák Bowens s centrálním nábojem a zatlačte jej na místo, dokud nezapadne.
3. Otevření softboxu: Pevně zatlačte na centrální náboj. Vnitřní tyče se začnou roztahovat směrem ven a otevírají softbox.
4. Zajištění na místě: Pokračujte v stisknutí, dokud rychloupínací mechanismus nezacvakne a nezajistí softbox v otevřené poloze.
5. Instalace vnitřního difuzéru: Připevněte vnitřní měkkou látku ke sponám umístěným na vnitřní straně softboxu.
6. Instalace vnějšího difuzéru: Připevněte vnější měkkou látku k okraji suchého zipu kolem okraje softboxu.
7. Instalace mřížky (volitelné): Pro směrovější světlo připevněte voštinovou mřížku k okraji suchého zipu na horní straně vnějšího difuzéru.

Demontáž

1. Odstraňte mřížku a difuzory.
2. Stiskněte a podržte černé uvolňovací tlačítko na centrálním náboji.
3. Jemně ved'te náboj nahoru a nechte tyče složit se dovnitř.
4. Složený softbox a veškeré příslušenství uložte do dodané přepravní tašky.

7. Technické detaily

Specifikace	Hodnota
Model	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)

Specifikace	Hodnota
Držák	Bowensův držák
Průměr (roztažený)	90 cm
Hloubka	59,5 cm
Délka skládání	82 cm
Hmotnost	1350 g
Rozměry přepravní tašky	82 x 26 cm
Materiál	Prémiová reflexní tkanina, kovové tyče

8. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je softbox bezpečně připevněn k svítidlu.
- Při otevírání softboxu buďte opatrní ohledně svého okolí, protože tyče se rychle roztahují.
- Pokud používáte světlo s horkou modelovací lampou, nechte ji před demontáží a balením softboxu vychladnout.
- Zacházejte opatrně, abyste neohnuli kovové tyče nebo neroztrhli látku.
- Chraňte softbox a jeho součásti před vlhkostí a extrémními teplotami.

9. Likvidace

Tento výrobek je vyroben z kovu a látkových komponentů. Zlikvidujte jej prosím v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Informace o správných postupech recyklace získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady.

1. Witamy!

Dziękujemy za wybór softboxa PATONA Premium Deep Throw. Ten profesjonalny modyfikator światła został zaprojektowany, aby zapewnić precyzyjną kontrolę nad oświetleniem, pomagając uzyskać piękne, wysokiej jakości efekty w projektach fotograficznych i wideo.

2. Przegląd produktu

Softbox PATONA Premium Deep Throw 90 cm to duży, profesjonalny paraboliczny modyfikator światła do montażu Bowens. Jego głęboka konstrukcja zapewnia skupione, a jednocześnie miękkie światło z precyzyjną kontrolą, idealne do portretów i profesjonalnych filmów. Wyposażony jest w system szybkiego montażu, który umożliwi szybką konfigurację, oraz w dwa dyfuzory, siatkę i torbę transportową, co zapewnia maksymalną wszechstronność.

3. Główne cechy

- **Głęboki kształt paraboliczny:** Duża, 90-centymetrowa, głęboka parabola tworzy skupione, kontrolowane i miękkie oświetlenie.
- **Standardowe mocowanie Bowens:** gwarantuje szeroką kompatybilność z różnymi rodzajami oświetlenia studyjnego.
- **Mechanizm szybkiego demontażu:** umożliwia wyjątkowo szybkie i łatwe rozkładanie i składanie, oszczędzając cenny czas na planie.
- **Podwójne dyfuzory:** Zawiera zarówno dyfuzor wewnętrzny, jak i zewnętrzny, umożliwiający regulację poziomu miękkości, aby dopasować go do swoich potrzeb.
- **Siatka o strukturze plastra miodu:** Dołączona siatka zapewnia lepszą kontrolę kierunkową światła i redukuje jego rozpraszanie.

- Przenośna konstrukcja: Produkt dostarczany jest w wytrzymałej torbie transportowej, która ułatwia transport i przechowywanie.

4. Co jest w pudełku

- 1x Softbox paraboliczny 90 cm
- 1x Wewnętrzny dyfuzor (miękką ściereczką)
- 1x Zewnętrzny dyfuzor (miękką ściereczką)
- 1x Siatka o strukturze plastra miodu (kratka)
- 1x Torba transportowa
- 1x karta QR do instrukcji obsługi

5. Diagram produktu



Diagram produktu

1. Softbox paraboliczny 90cm
2. Wewnętrzny dyfuzor (miękką ściereczką)
3. Zewnętrzny dyfuzor (miękką ściereczką)
4. Siatka o strukturze plastra miodu (kratka)
5. Torba transportowa

6. Instrukcja obsługi

Montaż

1. Przygotuj softbox: Połóż złożony softbox ekranem do dołu na czystej powierzchni. Jeśli mocowanie Bowens nie jest jeszcze zamontowane, przygotuj się do jego instalacji.
2. Montaż uchwyty: Wyrównaj pierścień mocujący Bowens z centralną piastą i dociśnij go, aż do zablokowania.
3. Otwórz softbox: Mocno dociśnij centralną piastę. Wewnętrzne pręty zaczną się rozszerzać, otwierając softbox.
4. Zablokuj w miejscu: Kontynuuj naciskanie, aż mechanizm szybkiego zwalniania kliknie i zablokuje softbox w pozycji otwartej.
5. Montaż wewnętrznego dyfuzora: Przymocuj wewnętrzną miękką tkaninę do klipsów znajdujących się wewnątrz softboxa.
6. Montaż zewnętrznego dyfuzora: Przymocuj zewnętrzną miękką tkaninę do krawędzi rzepu wokół krawędzi softboxa.
7. Montaż siatki (opcjonalnie): Aby uzyskać bardziej kierunkowe światło, przymocuj siatkę o strukturze plastra miodu do krawędzi rzepu na górze zewnętrznego dyfuzora.

Demontaż

1. Zdejmij kratkę i dyfuzory.
2. Naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk zwalnający znajdujący się na centralnej piastce.
3. Delikatnie poprowadź piastę ku górze, umożliwiając prętom złożenie się do środka.
4. Przechowuj złożony softbox i wszystkie akcesoria w dołączonej torbie transportowej.

7. Szczegóły techniczne

Specyfikacja	Wartość
Model	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Uchwyt	Mocowanie Bowena
Średnica (rozszerzona)	90 cm
Głębokość	59,5 cm
Długość po złożeniu	82 cm
Waga	1350g
Wymiary torby transportowej	82 x 26 cm
Tworzywo	Wysokiej jakości tkanina odblaskowa, pręty metalowe

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy upewnić się, że softbox jest solidnie przymocowany do oprawy oświetleniowej.
- Zachowaj ostrożność i obserwuj otoczenie podczas otwierania softboxa, ponieważ pręty szybko się rozszerzają.
- Jeśli używasz lampy z gorącą lampą modelującą, odczekaj, aż lampa ostygnie, zanim rozmontujesz i spakujesz softbox.
- Należy obchodzić się ostrożnie, aby nie wygiąć prętów metalowych lub nie rozerwać tkaniny.
- Trzymaj softbox i jego elementy z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

9. Utylizacja

Ten produkt jest wykonany z elementów metalowych i materiałowych. Należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania informacji o prawidłowych procedurach recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. gospodarki odpadami.

1. Dobrodošli!

Hvala vam što ste odabrali PATONA Premium Deep Throw softbox. Ovaj profesionalni modifikator svjetla dizajniran je kako bi vam pružio preciznu kontrolu nad osvjetljenjem, pomažući vam da postignete prekrasne, visokokvalitetne rezultate u svojim foto i video projektima.

2. Pregled proizvoda

PATONA Premium Deep Throw Softbox 90 cm je veliki, profesionalni parabolični modifikator svjetla za Bowens nosač. Njegov duboki dizajn stvara fokusirano, ali meko svjetlo s preciznom kontrolom, idealno za portrete i profesionalni video. Ima sustav brzog otpuštanja za brzo postavljanje i uključuje dva difuzora, rešetku i torbu za nošenje za maksimalnu svestranost.

3. Ključne značajke

- **Duboki parabolični oblik:** Veliki parabolični dizajn dubine 90 cm stvara fokusirano, kontrolirano i meko osvjetljenje.
- **Standardni Bowens nosač:** Osigurava široku kompatibilnost s raznim studijskim svjetlima.
- **Mehanizam za brzo otpuštanje:** Omogućuje iznimno brzo i jednostavno postavljanje i rastavljanje, štedeći dragocjeno vrijeme na setu.
- **Dvostruki difuzori:** Uključuje unutarnji i vanjski difuzor za podesivu razinu mekoće prema vašim potrebama.
- **Saćasta rešetka:** Priložena rešetka omogućuje bolju kontrolu usmjerenosti svjetla i smanjuje prosipanje.
- **Prijenosni dizajn:** Dolazi u izdržljivoj torbi za jednostavno nošenje i pohranu.

4. Što je u kutiji

- 1x Parabolični softbox 90 cm
- 1x Unutarnji difuzor (mekana tkanina)
- 1x Vanjski difuzor (mekana tkanina)
- 1x Saćasta rešetka (Rešetka)
- 1x Torba za nošenje
- 1x QR kartica za korisnički priručnik

5. Dijagram proizvoda



Dijagram proizvoda

1. Parabolični softbox 90 cm
2. Unutarnji difuzor (mekana tkanina)
3. Vanjski difuzor (mekana tkanina)
4. Saćasta rešetka (rešetka)
5. Torba za nošenje
6. Bowens Mount

6. Upute za uporabu

Skupština

1. Priprema softboxa: Postavite presavijeni softbox licem prema dolje na čistu površinu. Ako Bowens nosač već nije pričvršćen, pripremite ga za ugradnju.
2. Ugradnja nosača: Poravnajte Bowens prsten za nosač sa središnjom glavčinom i pritisnite ga na mjesto dok se ne zaključa.
3. Otvorite softbox: Čvrsto pritisnite središnju osovinu. Unutarnje šipke će se početi širiti prema van, otvarajući softbox.
4. Zaključavanje na mjestu: Nastavite pritiskati dok mehanizam za brzo otpuštanje ne klikne i ne zaključa softbox u otvorenom položaju.
5. Ugradnja unutarnjeg difuzora: Pričvrstite unutarnju meku tkaninu na kopče koje se nalaze s unutarnje strane softboxa.
6. Ugradnja vanjskog difuzora: Pričvrstite vanjsku meku tkaninu na rub čička oko ruba softboxa.
7. Ugradnja rešetke (opcionalno): Za usmjerenije svjetlo, pričvrstite saćastu rešetku na rub čička na vrhu vanjskog difuzora.

Rastavljanje

1. Uklonite rešetku i difuzore.
2. Pritisnite i držite crni gumb za otpuštanje na središnjoj glavčini.
3. Lagano pomaknite glavčinu prema gore, dopuštajući šipkama da se saviju prema unutra.
4. Sklopljeni softbox i sav pribor spremite u priloženu torbicu za nošenje.

7. Tehnički detalji

Specifikacija	Vrijednost
Model	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Nosač	Bowensov nosač

Specifikacija	Vrijednost
Promjer (prošireni)	90 cm
Dubina	59,5 cm
Duljina sklapanja	82 cm
Težina	1350 g
Dimenzije torbe za nošenje	82 x 26 cm
Materijal	Vrhunska reflektirajuća tkanina, metalne šipke

8. Sigurnosne napomene

- Prije upotrebe provjerite je li softbox sigurno pričvršćen na rasvjetno tijelo.
- Budite oprezni s okolinom prilikom otvaranja softboxa jer se šipke brzo šire.
- Ako koristite svjetlo s vrućom modelarskom lampom, pustite da se lampa ohladi prije rastavljanja i pakiranja softboxa.
- Pažljivo rukujte kako biste izbjegli savijanje metalnih šipki ili kidanje tkanine.
- Držite softbox i njegove komponente dalje od vlage i ekstremnih temperatura.

9. Odlaganje

Ovaj proizvod izrađen je od metalnih i platnenih komponenti. Molimo vas da ga zbrinete u skladu s lokalnim propisima za gospodarenje otpadom. Ne odlažite s ostalim kućnim otpadom. Za odgovarajuće postupke recikliranja obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom.

1. Добродошли!

Хвала вам што сте изабрали PATONA Premium Deep Throw Softbox. Овај професионални модификатор светлости је дизајниран да вам пружи прецизну контролу над осветљењем, помажући вам да постигнете прелепе, висококвалитетне резултате у вашим фото и видео пројектима.

2. Преглед производа

ПАТОНА Премиум дубоки софтбокс од 90 цм је велики, професионални параболични модификатор светла за Боуенс носач. Његов дубоки дизајн ствара фокусирано, али меко светло са прецизном контролом, идеално за портрете и професионални видео. Поседује систем за брзо отпуштање за брзо подешавање и укључује два дифузора, решетку и торбу за ношење за максималну свестраност.

3. Кључне карактеристике

- Дубоки параболични облик: Велики параболични дизајн дубине 90 цм ствара фокусирано, контролисано и меко осветљење.
- Стандардни Бовенс носач: Обезбеђује широку компатибилност са разним студијским светлима.
- Механизам за брзо отпуштање: Омогућава изузетно брзо и једноставно подешавање и растављање, штедећи драгоцену време на сету.
- Двоструки дифузори: Укључује и унутрашњи и спољашњи дифузор за подесиве нивое мекоће према вашим потребама.
- Саћаста мрежа: Укључена мрежа пружа бољу контролу усмеравања светлости и смањује просипање.
- Преносиви дизајн: Долази у издржљивој торби за ношење за лак транспорт и складиштење.

4. Шта је у кутији

- 1x Параболични софтбокс 90 цм
- 1x Унутрашњи дифузор (мекана тканина)
- 1x Спољни дифузор (мекана тканина)
- 1x решетка саћа (решетка)
- 1x торба за ношење
- 1x QR картица за упутство за употребу

5. Дијаграм производа



Дијаграм производа

1. Параболични софтбокс 90 цм
2. Унутрашњи дифузор (мекана тканина)
3. Спољни дифузор (мекана тканина)
4. Решетка саћа (решетка)
5. Торба за ношење
6. Боуенс Маунт

6. Упутство за употребу

Скупштина

1. Припремите софтбокс: Поставите пресавијени софтбокс лицем надоле на чисту површину. Ако Боуенсов носач већ није причвршћен, припремите га за инсталацију.
2. Инсталирајте носач: Поравнајте прстен за носач Bowens са централном главчином и притисните га на место док се не закључа.
3. Отворите софтбокс: Чврсто притисните централну главчину. Унутрашње шипке ће почети да се шире ка споља, отварајући софтбокс.
4. Закључавање на месту: Наставите да притискате док механизам за брзо отпуштање не кликне и не закључа софтбокс у отвореном положају.
5. Инсталирање унутрашњег дифузора: Причврстите унутрашњу меку тканину на копче које се налазе на унутрашњој страни софтбокса.
6. Инсталирање спољашњег дифузора: Причврстите спољашњу меку тканину на ивицу чичак траке око обода софтбокса.
7. Инсталирајте решетку (опционо): За усмереније светло, причврстите решетку у облику саћа на ивицу чичак траке на врху спољашњег дифузора.

Растављање

1. Уклоните решетку и дифузоре.
2. Притисните и држите црно дугме за отпуштање на централном чворишту.
3. Пажљиво померите главчину нагоре, дозвољавајући шипкама да се савију ка унутра.
4. Чувајте склопљени софтбокс и сву додатну опрему у приложеној торби за ношење.

7. Технички детаљи

Спецификација	Вредност
Модел	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Носач	Боуенсов носач
Пречник (проширени)	90 цм
Дубина	59,5 цм
Дужина склапања	82 цм
Тежина	1350 г
Димензије торбе за ношење	82 x 26 цм
Материјал	Премиум рефлектујућа тканина, металне шипке

8. Безбедносне напомене

- Пре употребе уверите се да је софтбокс безбедно монтиран на вашу расветну јединицу.
- Будите опрезни са околином када отворате софтбокс, јер се штапићи брзо шире.
- Ако користите светло са врућом моделарском лампом, оставите лампу да се охлади пре него што расклопите и спакујете софтбокс.
- Пажљиво рукујте како бисте избегли савијање металних шипки или цепање тканине.
- Држите софтбокс и његове компоненте даље од влаге и екстремних температура.

9. Одлагање

Овај производ је направљен од металних и тканинских компоненти.
Молимо вас да га одложите у складу са локалним прописима за
управљање отпадом. Не бацајте са општим кућним отпадом. Консултујте
се са локалним органом за управљање отпадом за одговарајуће
поступке рециклаже.

1. Hoş geldiniz!

PATONA Premium Derin Atışlı Softbox'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu profesyonel ışık düzenleyici, aydınlatmanız üzerinde hassas kontrol sağlayarak fotoğraf ve video projelerinizde güzel ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

2. Ürün Genel Bakışı

PATONA Premium Derin Atışlı Softbox 90 cm, Bowens montajı için büyük ve profesyonel bir parabolik ışık düzenleyicidir. Derin tasarımı, portreler ve profesyonel videolar için ideal olan, hassas kontrol sağlayan, odaklanmış ancak yumuşak bir ışık yaratır. Hızlı kurulum için hızlı çıkarma sistemine sahiptir ve maksimum çok yönlülük için iki difüzör, bir ızgara ve bir taşıma çantası içerir.

3. Temel Özellikler

- **Derin Parabolik Şekil:** 90 cm derinliğindeki büyük parabolik tasarım, odaklanmış, kontrollü ve yumuşak bir aydınlatma yaratır.
- **Standart Bowens Montajı:** Çeşitli stüdyo ışıklarıyla geniş uyumluluk sağlar.
- **Hızlı Çıkarma Mekanizması:** Olağanüstü hızlı ve kolay kurulum ve sökme olanağı sağlayarak sette değerli zaman kazandırır.
- **Çift Difüzör:** İhtiyaçlarınıza uygun ayarlanabilir yumuşaklık seviyeleri için hem iç hem de dış difüzörleri içerir.
- **Petek Izgara:** Dahil edilen ızgara, ışığın daha iyi yönlendirilmesini sağlar ve saçılmayı azaltır.
- **Taşınabilir Tasarım:** Kolay taşıma ve saklama için dayanıklı bir taşıma çantasında gelir.

4. Kutuda Neler Var?

- 1x Parabolik Softbox 90cm
- 1x İç Difüzör (Yumuşak Bez)
- 1x Dış Difüzör (Yumuşak Bez)
- 1x Petek Izgara (Izgara)
- 1x Taşıma Çantası
- 1x Kullanım Kılavuzu için QR Kartı

5. Ürün Şeması



Ürün Diyagramı

1. Parabolik Softbox 90cm
2. İç Difüzör (Yumuşak Kumaş)
3. Dış Difüzör (Yumuşak Kumaş)
4. Petek Izgara (Izgara)
5. Taşıma Çantası
6. Bowens Dağı

6. Kullanım Talimatları

Toplantı

1. **Softbox'ı Hazırlayın:** Katlanmış softbox'ı temiz bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Bowens montajı henüz takılı değilse, kuruluma hazır olun.
2. **Montajı Yapın:** Bowens montaj halkasını merkezi göbekte hizalayın ve kilitlenene kadar yerine bastırın.
3. **Softbox'ı açın:** Orta göbeğe sıkıca bastırın. İç çubuklar dışarı doğru genişlemeye başlayacak ve softbox açılacaktır.
4. **Yerine Sabitleme:** Hızlı serbest bırakma mekanizması tık sesi çıkarıp softbox'ı açık konumunda kilitleyene kadar basmaya devam edin.
5. **İç Difüzörü Takın:** İç yumuşak bezi softbox'ın iç kısmında bulunan klipslere takın.
6. **Dış Difüzörü Takın:** Dış yumuşak bezi softbox'ın kenarındaki Velcro kenarına takın.
7. **Izgarayı Takın (Opsiyonel):** Daha yönlendirilmiş bir ışık için, petek izgarayı dış difüzörün üstündeki Velcro kenarına takın.

Sökme

1. Izgarayı ve difüzörleri çıkarın.
2. Orta göbekteki siyah serbest bırakma düğmesine basılı tutun.
3. Göbeği yavaşça yukarı doğru yönlendirin, çubukların içeriye doğru katlanmasına izin verin.
4. Katlanmış softbox'ı ve tüm aksesuarları verilen taşıma çantasında saklayın.

7. Teknik Detaylar

Şartname	Değer
Model	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)

Şartname	Değer
Dağ	Bowens Dağı
Çap (Genişletilmiş)	90 cm
Derinlik	59,5 cm
Katlama Uzunluğu	82 cm
Ağırlık	1350 gr
Taşıma Çantası Boyutları	82 x 26 cm
Malzeme	Birinci sınıf yansıtıcı kumaş, metal çubuklar

8. Güvenlik Notları

- Kullanmadan önce softbox'ın aydınlatma armatürünüze güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Softbox'ı açarken çevrenize dikkat edin, çünkü çubuklar hızla genişler.
- Sıcak modelleme lambasıyla ışık kullanıyorsanız, softbox'ı söküp paketlemeden önce lambanın soğumasını bekleyin.
- Metal çubukların bükülmesini veya kumaşın yırtılmasını önlemek için dikkatli tutun.
- Softbox ve bileşenlerini nemden ve aşırı sıcaklıklardan uzak tutun.

9. Bertaraf

Bu ürün metal ve kumaş parçalardan oluşmaktadır. Lütfen yerel atık yönetimi yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edin. Genel evsel atıklarla birlikte atmayın. Uygun geri dönüşüm prosedürleri için yerel atık yönetim yetkilinize danışın.

1. Ласкаво просимо!

Дякуємо, що обрали софтбокс PATONA Premium Deep Throw. Цей професійний модифікатор світла розроблений для точного контролю освітлення, допомагаючи вам досягати чудових, високоякісних результатів у ваших фото- та відеопроєктах.

2. Огляд продукту

Софтбокс PATONA Premium Deep Throw 90 см – це великий професійний параболічний модифікатор світла для кріплення Bowens. Його глибокий дизайн створює сфокусоване, але м'яке світло з точним контролем, ідеально підходить для портретів та професійної відеозйомки. Він оснащений системою швидкого зняття для швидкого налаштування та включає два розсіювачі, сітку та сумку для перенесення для максимальної універсальності.

3. Основні характеристики

- **Глибока параболічна форма:** Велика параболічна конструкція глибиною 90 см створює сфокусоване, контрольоване та м'яке освітлення.
- **Стандартне кріплення Bowens:** забезпечує широку сумісність з різноманітними студійними лампами.
- **Механізм швидкого зняття:** забезпечує надзвичайно швидке та просте налаштування та розбирання, заощаджуючи дорогоцінний час на знімальному майданчику.
- **Подвійні дифузори:** Включає внутрішній та зовнішній дифузори для регулювання рівня м'якості відповідно до ваших потреб.
- **Стільникова сітка:** Вбудована сітка забезпечує кращий контроль напрямку світла та зменшує розлив.

- Портативний дизайн: постачається в міцній сумці для зручного транспортування та зберігання.

4. Що в коробці

- 1x Параболічний софтбокс 90 см
- 1x Внутрішній дифузор (м'яка тканина)
- 1x Зовнішній дифузор (м'яка тканина)
- 1x Стільникова решітка (решітка)
- 1x Сумка для перенесення
- 1x QR-картка для інструкції користувача

5. Схема продукту



Діаграма продукту

1. Параболічний софтбокс 90 см
2. Внутрішній дифузор (м'яка тканина)
3. Зовнішній дифузор (м'яка тканина)
4. Стільникова сітка (решітка)
5. Сумка для перенесення

6. Інструкції з експлуатації

Асамблея

1. Підготовка софтбокса: Покладіть складений софтбокс лицьовою стороною вниз на чисту поверхню. Якщо кріплення Bowens ще не прикріплене, підготуйте його до встановлення.
2. Встановлення кріплення: Вирівняйте кільце кріплення Bowens із центральною втулкою та натисніть на нього, доки воно не зафіксується.
3. Відкрийте софтбокс: Міцно натисніть на центральну втулку. Внутрішні стрижні почнуть розширюватися назовні, відкриваючи софтбокс.
4. Фіксація: Продовжуйте натискати, доки механізм швидкого звільнення не клацне та не зафіксує софтбокс у відкритому положенні.
5. Встановлення внутрішнього дифузора: Прикріпіть внутрішню м'яку тканину до затискачів, розташованих на внутрішній стороні софтбокса.
6. Встановлення зовнішнього дифузора: Прикріпіть зовнішню м'яку тканину до липучки по краю софтбокса.
7. Встановлення сітки (необов'язково): Для більш спрямованого світла прикріпіть стільникову сітку до краю липучки зверху зовнішнього розсіювача.

Розбирання

1. Зніміть сітку та дифузори.
2. Натисніть і утримуйте чорну кнопку розблокування на центральній втулці.
3. Обережно посуňte маточину вгору, дозволяючи стрижням скластися всередину.

4. Зберігайте складений софтбокс та всі аксесуари у наданій сумці для перенесення.

7. Технічні деталі

Специфікація	Значення
Модель	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Маунт	Кріплення Боуенса
Діаметр (розгорнутий)	90 см
Глибина	59,5 см
Довжина складання	82 см
Вага	1350 г
Розміри сумки для перенесення	82 x 26 см
Матеріал	Преміальна світловідбиваюча тканина, металеві стрижні

8. Примітки щодо безпеки

- Перед використанням переконайтеся, що софтбокс надійно закріплений на вашому світильнику.
- Будьте обережні з оточенням, відкриваючи софтбокс, оскільки стрижні швидко розширюються.
- Якщо ви використовуєте лампу з гарячою модельною лампою, дайте їй охолонути, перш ніж розбирати та пакувати софтбокс.
- Поводьтеся обережно, щоб не зігнути металеві стрижні та не порвати тканину.

- Тримайте софтбокс та його компоненти подалі від вологи та екстремальних температур.

9. Утилізація

Цей виріб виготовлений з металевих та тканинних компонентів. Будь ласка, утилізуйте його відповідно до місцевих правил поводження з відходами. Не викидайте разом із звичайним побутовим сміттям. Зверніться до місцевого органу управління відходами щодо належних процедур переробки.

1. Добро пожаловать!

Благодарим вас за выбор премиального софтбокса PATONA Deep Throw. Этот профессиональный модификатор света разработан для точного управления освещением и достижения прекрасных и высококачественных результатов в ваших фото- и видеопроектах.

2. Обзор продукта

Софтбокс PATONA Premium Deep Throw Softbox 90 см — большой профессиональный параболический модификатор света для крепления Bowens. Его глубокая конструкция создаёт сфокусированный, но мягкий свет с точным управлением, идеально подходящий для портретной съёмки и профессиональной видеосъёмки. Он оснащён быстросъёмной системой для быстрой установки и комплектуется двумя рассеивателями, сотой и сумкой для переноски для максимальной универсальности.

3. Ключевые особенности

- Глубокая параболическая форма: большая параболическая конструкция глубиной 90 см создает сфокусированное, контролируемое и мягкое освещение.
- Стандартное крепление Bowens: обеспечивает широкую совместимость с различными студийными источниками света.
- Быстроразъемный механизм: обеспечивает исключительно быструю и легкую установку и демонтаж, экономя драгоценное время на съемочной площадке.
- Двойные диффузоры: в комплект входят как внутренние, так и внешние диффузоры для регулировки уровня мягкости в соответствии с вашими потребностями.

- Сотовая решетка: входящая в комплект сетка обеспечивает лучшее управление направлением света и уменьшает рассеивание.
- Портативная конструкция: поставляется в прочной сумке для удобства транспортировки и хранения.

4. Что в коробке

- 1x параболический софтбокс 90 см
- 1x Внутренний диффузор (мягкая ткань)
- 1x Внешний диффузор (мягкая ткань)
- 1x Сотовая решетка (Gille)
- 1x сумка для переноски
- 1x QR-карта для руководства пользователя

5. Диаграмма продукта



Диаграмма продукта

1. Параболический софтбокс 90 см
2. Внутренний диффузор (мягкая ткань)
3. Внешний диффузор (мягкая ткань)
4. Сотовая решетка (Gille)

5. Сумка для переноски

6. Боуэнс-Маунт

6. Инструкция по эксплуатации

Сборка

1. **Подготовьте софтбокс:** положите сложенный софтбокс лицевой стороной вниз на чистую поверхность. Если крепление Bowens ещё не установлено, подготовьтесь к его установке.
2. **Установите крепление:** совместите кольцо крепления Bowens с центральной ступицей и нажмите на него, чтобы оно зафиксировалось.
3. **Откройте софтбокс:** плотно нажмите на центральную втулку. Внутренние стержни начнут расширяться, открывая софтбокс.
4. **Зафиксируйте на месте:** Продолжайте нажимать, пока быстросъемный механизм не щелкнет и не зафиксирует софтбокс в открытом положении.
5. **Установите внутренний рассеиватель:** прикрепите внутреннюю мягкую ткань к зажимам, расположенным внутри софтбокса.
6. **Установите внешний рассеиватель:** прикрепите внешнюю мягкую ткань к липучке по краю софтбокса.
7. **Установка сетки (опционально):** для более направленного света прикрепите сотовую сетку к краю липучки в верхней части внешнего рассеивателя.

Разборка

1. Снимите решетку и диффузоры.
2. Нажмите и удерживайте черную кнопку фиксатора на центральной ступице.
3. Осторожно поднимите ступицу вверх, позволяя стержням сложиться вовнутрь.

4. Храните сложенный софтбокс и все аксессуары в прилагаемой сумке для переноски.

7. Технические детали

Спецификация	Ценить
Модель	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
Устанавливать	гора Боуэнс
Диаметр (расширенный)	90 см
Глубина	59,5 см
Длина складывания	82 см
Масса	1350 г
Размеры сумки для переноски	82 x 26 см
Материал	Премиальная светоотражающая ткань, металлические стержни

8. Меры безопасности

- Перед использованием убедитесь, что софтбокс надежно закреплен на осветительном приборе.
- Открывая софтбокс, будьте осторожны, так как стержни быстро расширяются.
- При использовании света с горячей пилотной лампой дайте ей остыть, прежде чем разбирать и упаковывать софтбокс.
- Обращайтесь осторожно, чтобы не погнуть металлические стержни и не порвать ткань.

- Храните софтбокс и его компоненты вдали от влаги и экстремальных температур.

9. Утилизация

Это изделие изготовлено из металла и тканевых компонентов.

Пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором.

Обратитесь в местный орган по утилизации отходов за информацией о надлежащих процедурах переработки.

1. مرحبا بك!

شكرا لاختيارك صندوق PATONA Premium Deep Throw Softbox. تم تصميم هذا المعدل الاحترافي للضوء ليمنحك تحكما دقيقا في الإضاءة، مما يساعدك على تحقيق نتائج جميلة وعالية الجودة في مشاريعك الفوتوغرافية والفيديو.

2. نظرة عامة على المنتج

جهاز PATONA Premium Deep Throw Softbox بحجم 90 سم هو معدل إضاءة بارابوليك كبير واحترافي لتركيب بوينز. تصميمها العميق يخلق ضوءا مركزا وناعما مع تحكم دقيق، مثالي للصور الشخصية والفيديو الاحترافي. يتميز بنظام إطلاق سريع للإعداد السريع ويشمل موزعين وشبكة وحقيبة حمل لأقصى قدر من التنوع.

3. الميزات الرئيسية

- الشكل البارابولي العميق: التصميم البارابولي الكبير بعمق 90 سم يخلق إضاءة مركزة ومتحكم بها وناعمة.
- قاعدة بوينز القياسية: تضمن توافقا واسعا مع مجموعة متنوعة من أضواء الاستوديو.
- آلية التحرير السريع: تسمح بإعداد وتفكيك سريع وسهل للغاية، مما يوفر وقتا ثميناً في موقع التصوير.
- الموزعين: يشمل موزعات داخلية وخارجية لمستويات ناعمة قابلة للتعديل تناسب احتياجاتك.
- شبكة خلية النحل: توفر الشبكة المرفقة تحكما أفضل في اتجاه الضوء وتقلل من التسرب.
- التصميم المحمول: يأتي في حقيبة حمل متينة لتسهيل النقل والتخزين.

4. ما الذي في الصندوق

- 1x صندوق سوفت بوكس قطع مكافئ 90 سم
- 1x موزع داخلي (قماش ناعم)
- 1x موزع خارجي (قماش ناعم)
- شبكة خلية عسل واحدة (شبكة)
- حقيبة حمل 1x
- بطاقة QR واحدة لدليل المستخدم

5 . مخطط المنتج



مخطط المنتج

- 1 . صندوق سوفت بوكس مكافئ 90 سم
- 2 . الموزع الداخلي (قماش ناعم)
- 3 . الموزع الخارجي (قماش ناعم)
- 4 . شبكة خلية العسل (الشبكة)
- 5 . حقيبة الحمل
- 6 . جبل بوييز

6 . تعليمات التشغيل

محفل

- 1 . جهز الصندوق الناعم: ضع الصندوق المطوي مقلوبا على سطح نظيف. إذا لم يكن حامل بوييز مركبا بالفعل، استعد لتركيبه.
- 2 . تركيب الحامل: محاذاة حلقة تثبيت بوييز مع المحور المركزي وضغطها في مكانها حتى تثبت.
- 3 . افتح الصندوق الناعم: اضغط بقوة على المحور المركزي. ستبدأ القضبان الداخلية في التمدد للخارج، مما يفتح الصندوق الناعم.
- 4 . التثبيت في مكانه: استمر في الضغط حتى ينقر آلية التحرير السريع ويقفل الصندوق في وضعه المفتوح.
- 5 . تركيب الموزع الداخلي: ثبت القماش الطري الداخلي على المشابك الموجودة داخل الصندوق اللين.

6 . تركيب الموزع الخارجي: ثبت القماش الناعم الخارجي على حافة الفيلكرو حول حافة الصندوق الناعم.

7 . تركيب شبكة (اختياري): للحصول على إضاءة أكثر اتجاهية، قم بتثبيت شبكة خلية النحل على حافة الفيلكرو فوق الموزع الخارجي.

التفكيك

1 . أزل الشبكة والموزعات.

2 . اضغط مع الاستمرار على زر التحرير الأسود في المحور المركزي.

3 . وجه المحور برفق للأعلى، مما يسمح للقضبان بالطي إلى الداخل.

4 . احتفظ بالصندوق الليني المطوي وجميع الإكسسوارات في حقيبة الحمل المرفقة.

7 . التفاصيل الفنية

مواصفات	قيمة
نموذج	Premium Deep Throw Softbox 90 (4183)
اعتلى	مركب بوبينز
القطر (موسع)	90 سم
مواصفات	قيمة
عمق	59.5 سم
طول الطي	82 سم
ثقل	1350 جرام
أبعاد حقيبة الحمل	26 × 82 سم
مادي	قماش عاكس فاخر، قضبان معدنية

8 . ملاحظات السلامة

- تأكد من تثبيت الصندوق اللينة بإحكام على مصباح الإضاءة قبل الاستخدام.
- كن حذرا من محيطك عند فتح الصندوق الناعم، لأن القضبان تتمدد بسرعة.
- إذا كنت تستخدم مصباحا مع مصباح نمذجة ساخن، دع المصباح يبرد قبل تفكيكه وتعبئة الصندوق الناعم.
- تعامل بحذر حتى لا تنحني القضبان المعدنية أو تمزق القماش.
- حافظ على الصندوق اللينى ومكوناته بعيدا عن الرطوبة ودرجات الحرارة القصوى.

9 . تصريف

هذا المنتج مصنوع من مكونات معدنية وقماشية. يرجى التخلص منه وفقا للوائح المحلية لإدارة النفايات. لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. استشر هيئة إدارة النفايات المحلية لديك للحصول على إجراءات إعادة التدوير الصحيحة.