

# H-FS12032E-K

**Panasonic**

## Lumix G Objektiv

LUMIX G 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH / OIS



Das H-FS12032 ist ein ultra-kompaktes Standard-Zoom-Objektiv im Micro FourThirds-Standard mit einem Weitwinkel von 24mm KB. Bei Nichtnutzung kann das Objektiv für den Transport kompakt eingefahren werden. Der OIS-Bildstabilisator unterdrückt Verwacklungsunschärfen bei Aufnahmen aus freier Hand oder unter schlechten Lichtverhältnissen wirkungsvoll.

### KEY FEATURES

- Brennweite 12-32 mm (KB: 24-64 mm)
- Lichtstärke F3.5-5.6
- 8 Linsen in 7 Gruppen (3 asph. Linsen, 1 ED)
- Micro FourThirds Standard & kompakte Bauweise
- Optischer Bildstabilisator O.I.S.
- Metall-Bajonettanschluß



EAN: 5025232761838

Stammdaten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Modellbezeichnung               | H-FS12032E-K  |
| EAN Nummer                      | 5025232761838 |
| Nettogewicht                    | 0.11          |
| Bruttogewicht                   | 0.175         |
| Gewichtseinheit                 | KG            |
| Volumen                         | 680.0         |
| Volumeneinheit                  | CCM           |
| Verpackungseinheiten            | 2             |
| Liefereinheiten                 | 1.0           |
| Mengeneinheit                   | ST            |
| Produkthierarchie               | 03020802      |
| Preis EK                        | 327.0         |
| Preis UVP                       | 349.0         |
| Product number / Imp. Code Num. | 90021100900   |
| Ursprungsland                   |               |

Weitere Spezifikationen

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Betrachtungswinkel | 84°(W) ? 37°(T)                      |
| Filtergröße        | 37mm                                 |
| Max. Durchmesser   | ?55.5mm                              |
| Länge              | Ca. 24mm                             |
| Gewicht            | ca. 70g (ohne Front- und Rückdeckel) |

Features

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Objektivkonstruktion       | 8 Elemente in 7 Gruppen [3 asphärische Linsen, 1 ED Linse] |
| Nanooberflächenvergütung   | -                                                          |
| Bajonett                   | Micro-Four-Thirds-Anschluss                                |
| Optischer Bildstabilisator | ja (MEGA O.I.S.)                                           |
| Brennweite                 | f=12mm - 32mm [24mm - 64 mm KB]                            |
| Blendentyp                 | 7 Blendenschritte                                          |
| Maximale Blende            | F3.5 [W] - F5.6 [T]                                        |
| Minimale Blende            | F22                                                        |
| Naheinstellungsgrenze      | 0,20m (bei 12-20mm) / 0,30m (bei 21-32mm)                  |
| Maximale Vergrößerung      | ca. 0,13x (entsprechend 0,26x bei 35mm-KB)                 |

Technische Spezifikationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Mitgeliefertes Zubehör | Frontdeckel, Rückdeckel |
|------------------------|-------------------------|

## KONTAKT:

Panasonic Deutschland  
Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040 – 55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.)

Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr.  
Samstag: 12:00 – 17:00 Uhr.

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

Stand: 07/2022