



LEICA **SUPER-APO-SUMMICRON-SL** 1:2/21 ASPH.

Technische Daten.




Objektiv		Leica SUPER-APO-Summicron-SL 1:2/21 ASPH.
Bestellnummer	Schwarz eloxiert	11 181
Bildwinkel (diagonal/horizontal/vertikal)	Kleinbild (24 × 36 mm)	91.7°/81.2°/59.5°
Optischer Aufbau	Zahl der Linsen/Glieder	14/11
	Zahl der asphärischen Flächen	3
	Lage der Eintrittspupille vor dem Bajonett	22.9 mm
	Arbeitsbereich	0,21 m bis unendlich
Entfernungseinstellung	Einstellung	Wahlweise automatisch (Autofokus) oder manuell, Betriebsarten werden an der Kamera eingestellt
	Kleinstes Objektfeld	Kleinbild: 127 mm x 191 mm
	Größter Maßstab	1:5.3
Blende	Einstellung/Funktionsweise	Elektronisch gesteuerte Blende, Einstellung an der Kamera, auch halbe oder Drittel-Werte einstellbar
	Kleinste Blende	22
Bajonett		Leica L-Bajonett mit Kontaktleiste
Filtergewinde		E67
Gegenlichtblende		Außenbajonett für Gegenlichtblende (im Lieferumfang)
Maße	Länge	ca. 102/133 mm (ohne/mit Gegenlichtblende)
	Durchmesser	ca. 73/105 mm (ohne/mit Gegenlichtblende)
	Gewicht	ca. 789/839 g (ohne/mit Gegenlichtblende)



LEICA **SUPER-APO-SUMMICRON-SL** 1:2/21 ASPH.


LINSENSCHNITT





LEICA **SUPER-APO-SUMMICRON-SL** 1:2/21 ASPH.

MTF-DIAGRAMME



MTF-KURVEN

Die MTF ist jeweils für die volle Öffnung sowie für 5,6 und 8 für große Aufnahmeentfernungen (unendlich) angegeben. Aufgetragen ist der Kontrast in Prozent für 5, 10, 20, 40 lp/mm über die Höhe des Formats für tangentiale Strukturen (gestrichelte Linie) und sagittale Strukturen (durchgezogene Linie) bei weißem Licht. Die 5 und 10 lp/mm geben einen Eindruck des Kontrastverhaltens für gröbere Objektstrukturen, die 20 und 40 lp/mm dokumentieren das Auflösungsvermögen feiner und feinsten Objektstrukturen.